

**ITALBLOK**  
Industria Manufatti Cementizi



**Giugno 2017**

**Listino Solai**





*Dal 1966*



## *La storia*

Nel 1966, un gruppo di amici fondarono a Caivano la **ITALBLOK** Sas. Essa si estendeva su una superficie di 1.000 mq di cui 500 coperti. Nel 1981 la fabbrica si spostò nell'area industriale ASI di Caivano su una superficie di 6.000 mq di cui 3.000 coperti. Nel 1984 ci fu un ulteriore incremento di superficie che ha determinato le attuali 10.000 mq di cui 3.500 coperti.

Nel 2004, grazie ad accordi commerciali con altre società leader nella produ-

zione di manufatti in cemento, è stata ampliata notevolmente l'offerta con la commercializzazione all'ingrosso di tutti i manufatti cementizi.

Nel 2007 una completa innovazione del processo produttivo ha permesso, utilizzando impianti e macchinari ad alta tecnologia completamente automatizzati, di realizzare prodotti ad alta qualità con elevata produzione, in un ambiente lavorativo conforme agli standard europei.



## Listino Prezzi

Listino prezzi in vigore dal 1 giugno 2017

*il presente listino prezzi annulla tutti i precedenti*



## Condizioni generali di vendita

Eventuale sviluppo del fenomeno di efflorescenza non è dannoso per le prestazioni dei manufatti di calcestruzzo a "vista" in uso e non è da considerarsi significativo.

Variazioni della densità della tessitura dei manufatti di calcestruzzo a "vista" possono essere causate da variazioni inevitabili delle proprietà delle materie prime e da variazioni nella fase di indurimento e non sono da considerarsi significative.

Variazioni della densità del colore dei manufatti di calcestruzzo a "vista" possono essere causate da variazioni inevitabili di sfumature e delle proprietà delle materie prime e da variazioni nella fase di indurimento e non sono da considerarsi significative.

I prezzi indicati nel presente listino sono da intendersi franco ns Stabilimento, IVA esclusa

**MODALITA' DI FORNITURA.** La merce è venduta solo a pacchi interi, salvo accordi accettati dalla Direzione ITALBLOK SAS (non verranno pertanto ritirate eccedenze).RESI. Eventuali resi di materiale vengono accettati previo accordo con la Direzione ITALBLOK SAS solamente per pacchi integri, la nota di accredito relativa avrà importo pari al 70% del totale merce franco partenza, salvo accordi fra le parti ed accettazione scritta da parte di ITALBLOK SAS. QUANTITA'. La quantità degli elementi indicata come occorrenze per mq o ml. è nominabile e comprende gli eventuali giunti.GARANZIA PER VIZI. Lo standard del prodotto comporta l'esistenza di imperfezioni che devono essere tollerate nel limite del 5%. Oltre tale limite la ITALBLOK SAS si impegna alla sostituzione del materiale imperfetto.COLORE. Art.1522 c.c. vendita su tipo di campione. Variazioni di tono della colorazione anche all'interno dello stesso pacco non costituiscono difetto del prodotto. La campionatura è sempre indicativa, ha valore unicamente orientativo e non impegna, in alcun caso, sulla granulometria, l'uniformità ed il colore del materiale. CONTESTAZIONI. Eventuali contestazioni dovranno pervenire mediante racc. A.R. alla ITALBLOK SAS entro 8 gg. dalla consegna e comunque sempre prima della posa in opera.PREZZI. I prezzi comprendono esclusivamente il materiale franco fabbrica IVA esclusa; eventuali spese di trasporto sono a carico del committente salvo diversa specificazione nell'offerta stessa. INDENNITA' DI MORA. Il ritardato pagamento rispetto ai termini pattuiti comporta l'automatica messa in mora dell'acquirente ex art.1219 n.3 e l'applicazione degli interessi moratori di cartello bancario più tre punti.MANCATO PAGAMENTO. Il materiale venduto rimane di proprietà della ITALBLOK SAS ex art.1523 c.c. finché l'acquirente non ne abbia integralmente pagato il prezzo.EFFLORESCENZE. Le efflorescenze non costituiscono difetto del prodotto essendo un fattore ineliminabile con le attuali tecnologie.DEROGA. Qualsiasi deroga alle suesposte condizioni di vendita non sarà riconosciuta dalla ITALBLOK SAS se non confermata per iscritto dai suoi legali rappresentanti.POSA IN OPERA. ITALBLOK SAS declina ogni responsabilità riguardo la posa in opera dei propri manufatti.CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO. Le caratteristiche del prodotto sono quelle elencate nel listino prezzi, in vigore al momento. Dove previsto i prodotti rispondono alle Normative cogenti in essere (Marcatura CE).

**Cauzione per pedane in legno non restituite: 2,50 euro cadauna + IVA**

**Costo trasporto per Motrice (12 colli):** \_\_\_\_\_

**Costo trasporto per autotreno (26 colli):** \_\_\_\_\_

**Modalità di pagamento:** \_\_\_\_\_







## Murature

1

### Murature

Blocchi di lapillo .....	2
Blocchi di lapillo - ACQUA STOP.....	3
Blocchi di lapillo FACCIAVISTA PER INTERNI - colore grigio.....	4
Blocchi di lapillo FACCIAVISTA PER INTERNI - colorati.....	5
Blocchi di lapillo FACCIAVISTA PER ESTERNI - ACQUA STOP - colore grigio.....	9
Blocchi di lapillo FACCIAVISTA PER ESTERNI - ACQUA STOP - colorati.....	10
Tavella da 8 - Blocchetto IUBE.....	14
Termoblocchi.....	15
Blocco pieno in calcestruzzo, tipo TUFO.....	16
Blocco forato in calcestruzzo - tipo cemento e sabbione.....	17
Blocco forato in calcestruzzo facciavista - tipo Liscio - Modulo 50x20 (lxh).....	18
Blocco forato in calcestruzzo facciavista - tipo Liscio - Modulo 40x20 (lxh).....	21
Blocco forato in calcestruzzo facciavista - tipo Splittato - Modulo 40x20 (lxh).....	23
Blocco forato in calcestruzzo facciavista - tipo Splittato - Modulo 50x20 (lxh).....	26
Testa/Angolo Blocco forato in calcestruzzo facciavista - tipo Splittato - Modulo 50x20 (lxh).....	28



### Accessori per Murature

Architravi in c.a. ....	30	Rivestimento Tavellina Bisellata.....	61
Architravi in c.a.p. ....	31	Rivestimento Levigato	
Coprimuro per murature - tipo GOLD .....	32	per alzate gradino o battiscopa .....	62
Angoli per Coprimuro - tipo GOLD .....	35	Listello / Torello per rivestimento Levigato	
Capiteste per Coprimuro - tipo GOLD .....	37	per alzate gradino o battiscopa .....	63
Coprimuro per murature solo lato - tipo GOLD .....	40	Rivestimento per esterno 25 x 50 Sabbiato .....	63
Coprimuro per murature - tipo GOLD LEVIGATO .....	41	Listello con torello per Rivestimento da esterno ..	67
Angoli per Coprimuro - tipo GOLD LEVIGATO .....	43		
Capiteste per Coprimuro - tipo GOLD LEVIGATO .....	45		
Coprimuro per murature solo lato - tipo GOLD LEVIGATO .....	47		
Coprimuro per murature - tipo MODERNO .....	47		
Angoli per Coprimuro - tipo MODERNO .....	50		
Capiteste per Coprimuro - TIPO MODERNO .....	52		
Coprimuro per murature - tipo MODERNO LEVIGATO .....	54		
Angoli per Coprimuro - tipo MODERNO LEVIGATO .....	56		
Capiteste per Coprimuro - tipo MODERNO LEVIGATO .....	57		
Coprimuro per murature - tipo SPLITTATO .....	59		
Coprimuro muraglione .....	60		
Colorante per malta .....	60		
Rivestimento Murettino .....	61		





## Fognature

69

### Fognature

Pozzetti di raccordo	70
Prolunghe per Pozzetti	71
Sifoni per pozzetti	72
Coperchi per pozzetti	72
Coperchi grigliati per pozzetti	73
Pozzetto portante	73
Elementi di prolunga per pozzetto portante	75
Coperchi carrabili per pozzetti - SOLETTE	77
Bacino di chiarificazione tipo imhoff (fossa biologica)	78
Bacino di sedimentazione (vasca di accumulo)	79
Elementi per vasca	81
Vasche Monolitiche	83
Prolunghe per Vasche Monolitiche	83
Solette per Vasche Monolitiche	84
Separatore di oli	85
Separatore di oli in linea	86
Impianto di prima pioggia - spessore pareti cm 10	87
Impianto di prima pioggia - spessore pareti cm 15	88
Tubi rotocompressi circolari	89
Tubi rotocompressi circolari per Drenaggio	90
Canale in cemento con bordo zincato e griglia zincata	90



## Strade

91

### Strade

Cordoli stradali	92
Cordoli Orlati in CLS e in BASALTICO	94
Cordoli stradali per ROTATORIE	94
Zanella Piana	95
Cunetta stradale	96
Cordolo + Zanella (Zanella Francese)	96
Cerchi per piante	97
Fioriere in cls	98
Dissuasori in cls	99
Canali di scolo	100
Grigliati per scarpata	100
Grigliati per manto erboso	101
Pannelli prefabbricati per recinzione	102
Pannelli prefabbricati per barriere	102
Base per recinzione mobile	103
Mini New Jersey	103
Pali recinzioni in cemento forati	105
Pali recinzioni in cemento pieno	105
Plinto di illuminazione	106



## Solai

107

### Solai

Travetti in c.a. PRECOMPRESSI	108
Blocchi in lapillo per solai - PIGNATTE IN LAPILLO	109



## Edilizia

111

### Edilizia

Loculi Cimiteriali	112
Canne fumarie INTERNO QUADRATO	113
Canne fumarie INTERNO CIRCOLARE	113
Termocanna idrofugata	114
Termocanna idrofugata Biforale e Deviatore	115
Canna VERAGAS	115
Canna VERAGAS Biforale	116
Portello di ispezione	116
Elementi per aerazione	117
Comignoli proteggivento	117
Ringhiere componibili	119
Barriere componibili	121
Copertina per ringhiera / barriera	126
Colonna per ringhiera / barriera	126
Capitelli	127
Colonna Splittata	130
Colonna Magnagrecia	131



### Pavimentazione

Copriscala	134
Coprigradino	134
Pavimento per pianerottolo	135
Coprigradino Levigato	135
Angoli per coprigradino Levigato	136
Pavimento per pianerottolo Levigato	137
Pavimentazioni in cemento per Esterno 40 x 40 Levigati	137
Pezzi speciali per composizione decorative Levigati	142
Pavimentazioni in cemento per esterno 40 x 40 Ciotolati	143
Pezzi speciali per composizione decorative Ciotolati	145
Pavimentazioni in cemento per esterno 40 x 40 Sabbiati Levigati	146
Pavimentazioni in cemento per esterno 40 x 40 Sabbiati	149
Pavimentazioni in cemento per esterno 40 x 40 Grezzi	150
Pavimentazioni in cemento per interno 33 x 33 Levigati	154
Pavimentazioni in cemento per interno 40 x 40 Levigati	155
Pavimentazioni in cemento per interno 25 x 25 Levigati	157
Pavimentazioni in cemento per esterno 25 x 25 Grezzi	158
Masselli autobloccanti - spessore 4 cm	160

Masselli autobloccanti - spessore 5 cm	164
Masselli autobloccanti - spessore 6 cm	165
Masselli autobloccanti - spessore 7 cm	179
Masselli autobloccanti - spessore 8 cm	181
Pavimentazioni in BASALTICO VULCANICO	183




# Solai



## Travetti in c.a. PRECOMPRESSI

Travetti in c.a. p. a sezione a T rovesciata, con anima sagomata a coda di rondine, con altezza 9 cm e suola larga 12 cm. Armatura in acciaio armonico a tre fili.

Costo listello in legno per imballo 1 euro/cad.

Codice	Dimensioni	Kg/ml	Tipo	Trefoli	Euro/ml	Immagine Indicativa
trvprecA1	<b>T1 - Per luci da 0,80 a 4,00 ml</b>	18	T1	24	<b>3,50</b>	
trvprecA2	<b>T2 - Per luci da 4,20 a 4,80 ml</b>	18	T2	32	<b>3,80</b>	
trvprecA3	<b>T3 - Per luci da 5,00 a 5,40 ml</b>	18	T3	40	<b>3,90</b>	
trvprecA4	<b>T4 - Per luci da 5,60 a 5,80 ml</b>	18	T4	48	<b>4,10</b>	
trvprecA5	<b>T5 - Per luci da 6,00 a 6,40 ml</b>	18	T5	60	<b>4,20</b>	
trvprecA6	<b>T6 - Per luci da 6,60 a 7,00 ml</b>	18	T6	72	<b>4,80</b>	
trvprecA7	<b>T7 - Per luci da 7,20 a 8,20 ml</b>	18	T7	84	<b>5,00</b>	
trvprecM7	<b>M7 - Travetto h12</b>	23,5	M7	84	<b>9,10</b>	
trvprecS6	<b>S6 - Travetto h15</b>	30	S6	72	<b>10,30</b>	
trvprecS7	<b>S7 - Travetto h15</b>	30	S7	84	<b>10,30</b>	

## Blocchi in lapillo per solai - PIGNATTE IN LAPILLO

Elementi di cls vibrocompresso alleggerito con lapillo vulcanico per l'alleggerimento del solaio, con l'interposizione dei blocchi fra i travetti prefabbricati.

Codice	Dimensioni	Tipo	Kg/pz	Pz/Ped	Euro/cad	
pignatta12	12 x 25 x 43	p12	11	108	1,20	<b>Pignatte in lapillo</b> 
pignatta16	16 x 25 x 43	p16	12	84	1,30	
pignatta18	18 x 25 x 43	p18	16	72	1,40	
pignatta20	20 x 25 x 43	p20	20	72	1,50	
pignatta25	25 x 25 x 43	p25	23	60	1,70	





qualità-affidabilità  
assistenza-ricerca  
esperienza-logistica  
m a r c a t u r a c e



EDITRICE CERBONE - 081.8354357

**ITALBLOK** di Bervicato Iuri & C. Sas - Zona Ind. ASI - Caivano (NA) - cap. 80023  
Tel. 081.8349266 - Fax 081.8360500 - Website: [www.italblok.com](http://www.italblok.com) - E-mail: [info@italblok.com](mailto:info@italblok.com)