



LISTINO
MAGGIO 2026

Edilizia

Condizioni generali di vendita

Prezzi iva esclusa, franco nostro stabilimento

Scontistica da applicare

Cauzione per pedane in legno non restituite

6 € cadauna + IVA

Costo trasporto per Motrice (12 colli)

€ _____

Costo trasporto per autotreno (26 colli)

€ _____

Modalità di pagamento

AVVERTENZE

Il listino viene aggiornato continuamente in funzione dell'evoluzione dei prodotti, l'introduzione di nuovi prodotti, eventuale cessazione di produzione. Nel caso di utilizzo cartaceo, assicurarsi se siano avvenuti aggiornamenti con l'ultima versione presente online. In caso di discordanza di data di revisione, vale il più recente. Eventuale sviluppo del fenomeno di efflorescenza non è dannoso per le prestazioni dei manufatti di calcestruzzo a "vista" in uso e non è da considerarsi significativo. Variazioni della densità della tessitura dei manufatti di calcestruzzo a "vista" possono essere causate da variazioni inevitabili delle proprietà delle materie prime e da variazioni nella fase di indurimento e non sono da considerarsi significative. Variazioni della densità del colore dei manufatti di calcestruzzo a "vista" possono essere causate da variazioni inevitabili di sfumature e delle proprietà delle materie prime e da variazioni nella fase di indurimento e non sono da considerarsi significative.

MODALITA' DI FORNITURA


La merce è venduta solo a pacchi interi, salvo accordi accettati dalla Direzione ITALBLOK SAS (non verranno pertanto ritirate eccedenze). RESI. Eventuali resi di materiale vengono accettati previo accordo con la Direzione ITALBLOK SAS solamente per pacchi integri, la nota di accredito relativa avrà importo pari al 70% del totale merce franco partenza, salvo accordi fra le parti ed accettazione scritta da parte di ITALBLOK SAS. QUANTITA'. La quantità degli elementi indicata come occorrenze per mq o ml. è nominabile e comprende gli eventuali giunti. GARANZIA PER VIZI. Lo standard del prodotto comporta l'esistenza di imperfezioni che devono essere tollerate nel limite del 5%. Oltre tale limite la ITALBLOK SAS si impegna alla sostituzione del materiale imperfetto, in ogni caso la garanzia si sostanzia ed esaurisce nella sostituzione dei prodotti dalla stessa riconosciuti difettosi. COLORE. Art.1522 c.c. vendita su tipo di campione. Variazioni di tono della colorazione anche all'interno dello stesso pacco non costituiscono difetto del prodotto. La campionatura è sempre indicativa, ha valore unicamente orientativo e non impegna, in alcun caso, sulla granulometria, l'uniformità ed il colore del materiale. CONTESTAZIONI. Eventuali contestazioni dovranno pervenire mediante racc. A.R. alla ITALBLOK SAS entro 8 gg. dalla consegna e comunque sempre prima della posa in opera. PREZZI. I prezzi comprendono esclusivamente il materiale franco fabbrica IVA esclusa; eventuali spese di trasporto sono a carico del committente salvo diversa specificazione nell'offerta stessa. INDENNITA' DI MORA. Il ritardato pagamento rispetto ai termini pattuiti comporta l'automatica messa in mora dell'acquirente ex art.1219 n.3 e l'applicazione degli interessi moratori di cartello bancario più tre punti. MANCATO PAGAMENTO. Il materiale venduto rimane di proprietà della ITALBLOK SAS ex art.1523 c.c. finché l'acquirente non ne abbia integralmente pagato il prezzo. EFFLORESCENZE. Le efflorescenze non costituiscono difetto del prodotto essendo un fattore ineliminabile con le attuali tecnologie. DEROGA. Qualsiasi deroga alle suesposte condizioni di vendita non sarà riconosciuta dalla ITALBLOK SAS se non confermata per iscritto dai suoi legali rappresentanti. POSA IN OPERA. ITALBLOK SAS declina ogni responsabilità riguardo la posa in opera dei propri manufatti. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO. Le caratteristiche del prodotto sono quelle elencate nel listino prezzi, in vigore al momento. Dove previsto i prodotti rispondono alle Normative cogenti in essere (Marcatura CE).

EDILIZIA

LISTINO



SCHEDA TECNICA



ALLA ITALBLOK PUOI TROVARE I SEGUENTI MANUFATTI CEMENTIZI PER L'EDILIZIA

- **CANNE FUMARIE E COMIGNOLI**

Elementi da rivestimento per canna fumaria, con interno quadrato e circolare, in cls vibrocompresso alleggerito con argilla espansa

TIPOLOGIE:

Da rivestimento | Termocanne

Per areazione | Comignoli componibili grigi e rossi

- **RINGHIERE E PICCOLE BARRIERE componibili**

Elementi idrofugati in cls vibrocompresso per la realizzazione di ringhiere e barriere componibili per esterni.

TIPOLOGIE:

OLTRE 20 FORMATI DISPONIBILI IN VARI COLORI.

- **LAPILPOMIX PER MASSETTI ALLEGGERITI**



Canna Fumaria e Comignolo



Colonna Rigata



Colonne



Ringhiera Componibile



Massetto Alleggerito

Canna Fumaria Interno


Ringhiera Componibile Iride


Ringhiera Componibile Rombotto




Edilizia

		Canne fumarie interno quadrato e circolare							Rivestimento per canna fumaria per camini		
Elementi da rivestimento per canna fumaria, con interno quadrato e circolare, in cls vibrocompresso alleggerito con argilla espansa.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Ml/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Kg/ml	Q.li/ped		um	Prezzo
cfq15	int 15 x 15 x 25 - est 25 x 25 x 25		28	112	4	11,0	44	12,3		ml	15,25
cfq20	int 20 x 20 x 25 - est 30 x 30 x 25		28	112	4	13,5	54	15,1		ml	18,00
cfq25	int 25 x 25 x 25 - est 35 x 35 x 25		15,75	63	4	19,0	76	12,0		ml	25,10
cfq20x30	int 20 x 30 x 25 - est 30 x 40 x 25		21	84	4	17,0	68	14,3		ml	25,10
cfq30	int 30 x 30 x 25 - est 40 x 40 x 25		15,75	63	4	19,5	78	12,3		ml	28,60
cfq40	int 40 x 40 x 25 - est 50 x 50 x 25		7	28	4	30,5	122	8,5		ml	51,35
cfq50	int 50 x 50 x 25 - est 61 x 61 x 25		7	28	4	37,0	148	10,4		ml	69,95
cfc23	int diam. 23,5 h 25 - est 30 x 30 x 25		28	112	4	15,0	60	16,8		ml	18,00
cfc28	int diam. 28 h 25 - est 35 x 35 x 25		15,75	63	4	19,8	79	12,4		ml	25,10
cfc32	int diam. 32 h 25 - est 40 x 40 x 25		15,75	63	4	21,4	85,5	13,5		ml	28,60
PI	Portello di ispezione in acciaio int 17 x 26 - est 20 x 29			100		3,0		3,0		pz	50,20

		Termocanna interno quadrato							Canna fumaria in argilla espansa per camini		
Elementi per canna fumaria, con interno quadrato, in cls vibrocompresso alleggerito con argilla espansa.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Ml/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Kg/ml	Q.li/ped		um	Prezzo
cf15CE	int 15 x 15 x 25 - est 25 x 25 x 25		28	112	4	6,0	24	6,7		ml	26,30
cf20CE	int 20 x 20 x 25 - est 30 x 30 x 25		28	112	4	11,5	46	12,9		ml	32,90
cf25CE	int 25 x 25 x 25 - est 35 x 35 x 25		15,75	63	4	13,8	55,2	8,7		ml	43,05
cf30CE	int 30 x 30 x 25 - est 40 x 40 x 25		15,75	63	4	15,3	61,2	9,6		ml	47,80
cfb25x50CE	Biforale int 15 x 40 x 25 - est 25 x 50 x 25		14	56	4	22,2	89	12,4		ml	47,80
PI	Portello di ispezione in acciaio int 17 x 26 - est 20 x 29			100		3,0		3,0		pz	50,20

		Canna fumaria per areazione							Canna fumaria in cls per areazione		
		Elementi in cls vibrocompresso alleggerito con argilla espansa per la realizzazione di canne di aerazione.									
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Ml/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Kg/ml	Q.li/ped		um	Prezzo
ea	Biforale int 15 x 35,5 x 25 - est 20 x 40 x 25		22,5	90	4	15,5	62	14,0		ml	18,30
devea	Deviatore int 15 x 35,5 x 25 - est 20 x 40 x 25			90		19,5		17,6		pz	6,45
PI	Portello di ispezione in acciaio int 17 x 26 - est 20 x 29			100		3,0		3,0		pz	50,20

Edilizia

		Comignoli per canne fumarie					Comignoli proteggivento			
Comignoli per canne fumarie, idrofugati in cls vibrocompresso composti da tre elementi più capitello. A richiesta rete "VOLATILI STOP" realizzata con rete metallica elettrosaldata zincata.										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo	
com15gr	int 15 x 15 - est 33 x 33 capitello 29 x 29		2	18	42	7,56		pz	35,85	
com15r			10					pz	40,65	
com20gr	int 20 x 20 - est 38 x 38 capitello 34 x 34		2	12	57	6,84		pz	43,05	
com20r			10					pz	47,80	
com25gr	int 25 x 25 - est 43 x 43 capitello 40 x 40		2	12	70	8,40		pz	49,50	
com25r			10					pz	51,35	
com30gr	int 30 x 30 - est 53 x 53 capitello 42 x 42		2	8	110	8,80		pz	73,85	
com30r			10					pz	78,25	
com40gr	int 40 x 40 - est 61 x 61 capitello 55 x 55		2	4	160	6,40		pz	179,25	
com40r			10					pz	184,00	
com20x30gr	int 20 x 30 - est 42 x 52 capitello 32 x 42		2	8	101	8,08		pz	148,20	
com20x30r			10					pz	155,30	
com30x40gr	int 30 x 40 - est 52 x 62 capitello 42 x 52		2	6	147	8,82		pz	155,30	
com30x40r			10					pz	161,30	
com20x40gr	int 20 x 40 - est 38 x 48 capitello 30 x 50		2	12	55	6,60		pz	49,60	
com20x40r			10					pz	53,80	
com25x50gr	int 25 x 50 - est 33 x 58 capitello 33 x 58		2	8	68	5,44		pz	69,30	
com25x50r			10					pz	74,05	
codice colore:	2 (grigio); 10 (rosso)									


Ringhiere componibili									Ringhiere componibili		
Elementi idrofugati in cls vibrocompresso per la realizzazione di ringhiere componibili per esterni.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	MI/ped	Pz/ml	Kg/pz	Kg/ml	Q.li/ped		um	Prezzo
iridegr	 IRIDE	33 x 10 h 90	2	10	3	35,0	105	10,5		ml	42,45
iridebr			7							ml	46,00
iridegs			9							ml	51,35
vleucagr	 VECCHIA LEUCA	25 x 10 h 88	2	10	4	25,0	100	10,0		ml	40,45
vleucabr			7							ml	43,05
vleucags			9							ml	48,45
salentogr	 SALENTO	25 x 10 h 60	2	20	4	15,3	61	12,2		ml	34,65
salentobr			7							ml	37,60
salentogs			9							ml	43,05
dunagr	 DUNA	25 x 10 h 80	2	10	4	31,0	124	12,4		ml	42,55
dunabr			7							ml	46,00
dunags			9							ml	51,35
baroccogr	 BAROCCO	33 x 10 h 90	2	10	3	34,0	102	10,2		ml	42,55
baroccobr			7							ml	46,00
baroccogs			9							ml	51,35
messapicagr	 MESSAPICA	25 x 10 h 93	2	8	4	22,5	90	7,2		ml	81,30
messapicabr			7							ml	86,00
messapicags			9							ml	96,85
gocciagr	 GOCCIA	20 x 10 h 40	2	11,5	12,5	11,0	138	15,9		mq	40,45
gocciabr			7							mq	43,05
gocciags			9							mq	48,45
frecciagr	 FRECCIA	20 x 10 h 40	2	11,5	12,5	10,0	125	14,4		mq	40,45
frecciabr			7							mq	43,05
frecciags			9							mq	48,45
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 9 (giallo / salmone)										

Barriere componibili									Barriere componibili		
Elementi idrofugati in cls vibrocompresso per la realizzazione di ringhiere componibili per esterni.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Kg/mq	Q.li/ped		um	Prezzo
essegr	 ESSE	20 x 10 h 40	2	11,5	12,5	10,0	125	14,4		mq	40,45
essebr			7							mq	43,05
essegs			9							mq	48,45
nidoapegr	 NIDO D'APE	33 x 10 h 33	2	12	9	12,7	114	13,7		mq	42,55
nidoapebr			7							mq	46,00
nidoapegs			9							mq	51,35
rombottogr	 ROMBOTTO	33 x 10 h 50	2	12	6	20,3	122	14,6		mq	42,55
rombottobr			7							mq	46,00
rombottogs			9							mq	51,35
arlecgr	 ARLECCCHINO	30 x 10 h 30	2	9,8	11	9,0	99	9,7		mq	40,45
arlecbr			7							mq	43,05
arlecgs			9							mq	48,45
stellagr	 STELLA	30 x 10 h 30	2	9,8	11	9,0	99	9,7		mq	40,45
stellabr			7							mq	43,05
stellags			9							mq	48,45
fungogr	 FUNGO	18,5 x 10 h 45	2	12	12	10,0	120	14,4		mq	40,45
fungobr			7							mq	43,05
fungogs			9							mq	48,45
rombogr	 ROMBO	29 x 10 h 29	2	14,5	11	5,5	60,5	8,8		mq	39,40
romboobr			7							mq	44,25
rombogs			9							mq	49,05
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 9 (giallo / salmone)										

Composizioni di ringhiere e barriere

Vecchia
Leuca

Esse



Messapica



Rombo




Goccia




Stella



Freccia










Fungo

		Copertina								Accessori per ringhiere e barriere	
		Elementi idrofugati in cls vibrocompresso per la realizzazione di ringhiere e barriere componibili per esterni.									
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Ml/ped	Pz/ml	Kg/pz	Kg/ml	Q.li/ped		um	Prezzo
copertinagr	copertina per e barriera	int 10,5 x 50 est 17 x 50	2	56	2	9,0	18	10,1		ml	8,30
copertinabr			7							ml	9,60
copertinags			9							ml	12,00
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 9 (giallo / salmone)										

Colonne e capitelli

Elementi idrofugati in cls vibrocompresso per la realizzazione di ringhiere e barriere componibili per esterni.

Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
colonnah10gr	 Colonna H 10	int 15x15 est 25x25 h10	2	160	5,5	8,8		pz	3,60
colonnah10br			7					pz	4,10
colonnah10gs			9					pz	4,55
colonnariggr	 Colonna rigata H 25	int 15,5x15,5 est 25x25 h 25	2	80	16,0	12,8		pz	9,05
colonnarigrbr			7					pz	10,75
colonnariggs			9					pz	12,50
colonnaspli30 gr	 Colonna splittata da 30 H 20	int 18 x 18 est 30 x 30 h 20	2	45	23,0	10,4		pz	28,05
colonnaspli30 br			7					pz	31,10
colonnaspli30 gs			9					pz	35,85
colonnaspli44 gr	 Colonna splittata da 44 H 20	int 31,5x31,5 est 44x44 h 20	2	20	41,0	8,2		pz	30,50
colonnaspli44 br			7					pz	34,05
colonnaspli44 gs			9					pz	37,60
cappiramide3 0gr	 Capitello Piramide per colonna da 30	base 30x30 h12	2	56	12,0	6,7		pz	13,80
cappiramide3 0br			7					pz	19,15
cappiramide3 0gs			9					pz	21,55
cappiramide4 0gr	 Capitello Piramide per colonna da 40	base 40x40 h16	2	20	23,0	4,6		pz	19,15
cappiramide4 0br			7					pz	23,35
cappiramide4 0gs			9					pz	26,90
cappiramide5 0gr	 Capitello Piramide per colonna da 50	base 50x50 h18	2	10	39,0	3,9		pz	22,70
cappiramide5 0br			7					pz	26,30
cappiramide5 0gs			9					pz	32,25
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 9 (giallo / salmone)								

Colonne e capitelli							Accessori per ringhiere e barriere		
Elementi idrofugati in cls vibrocompresso per la realizzazione di ringhiere componibili per esterni.									
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
capquadro30gr		base 30 x 30 est 37,5 x 37,5 h 9	2	60	16,0	9,6		pz	20,30
capquadro30br			7					pz	22,10
capquadro30gs			9					pz	23,95
capquadro40gr		base 40x40 est 47,5x47,5 h9	2	20	20,0	4,0		pz	38,25
capquadro40br			7					pz	40,05
capquadro40gs			9					pz	41,80
capquadro45gr		base 45x45 est 52,5x52,5 h9	2	20	28,0	5,6		pz	40,05
capquadro45br			7					pz	41,80
capquadro45gs			9					pz	44,25
capluxgr		base 32x32 est 42x42 h14,5	2	24	34,0	8,2		pz	39,40
capluxbr			7					pz	37,10
capluxgs			9					pz	41,80
colmagnagreciagr		diam int 24,5 diam est 37 h 33	2	24	36,0	8,6		pz	29,30
colmagnagreciabr			7					pz	32,25
colmagnagreciags			9					pz	37,10
capmagnagreciagr		diam int 40 diam est 48 h 13	2	24	38,0	9,1		pz	41,80
capmagnagreciabr			7					pz	43,05
capmagnagreciags			9					pz	45,40
basemagnagreciagr		50 x 50 x 10	2	40	54,0	21,6		pz	41,80
basemagnagreciabr			7					pz	43,05
basemagnagreciags			9					pz	45,40
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 9 (giallo / salmone)								

LAPILPOMIX PER MASSETTI ALLEGGERITI

LISTINO



SCHEDA TECNICA



LAPILPOMIX® È UN AGGREGATO NATURALE LEGGERO CHE, MISCELATO CON LEGGANTI, OTTIMIZZA IL RAPPORTO TRA PESO E RESISTENZA, GARANTENDO TRASPIRABILITÀ ED ISOLAMENTO TERMOACUSTICO. MISCELATO CON CEMENTO HA UNA MASSA VOLUMICA CHE VARIA DA CIRCA 1.000 A 1600 KG/M³, OVVERO OLTRE IL 40% PIÙ LEGGERO DI UN CALCESTRUZZO TRADIZIONALE, GARANTENDO INOLTRE UN COEFFICIENTE DI CONDUCEBILITÀ TERMICA CERTIFICATO DI CIRCA UN QUARTO DEL TRADIZIONALE VALORE CHE SI OTTERREBBE DALLO STESSO CALCESTRUZZO TRADIZIONALE. E' MARCATO CE SECONDO LA UNI EN 13055:2016 AGGREGATI LEGGERI PER CALCESTRUZZO E MALTE.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Cls leggeri strutturali (da c1 a c24 n/mm²)
Cls leggeri coibenti e fonoassorbenti
Consolidamento solai a volta e voltine
Riempimento alleggerito per solai a volta
Isolamento coperture piane e inclinate
Sottotetti termici
Massetto alleggerito di sottofondo
Massetto alleggerito per pendenze
Sottofondi contro terra
Isolamento di sottofondi
Rilevati stradali
Stabilizzato drenante per piazzali e campi sportivi
Intonaci alleggeriti resistenti al fuoco
Malte alleggerite resistenti al fuoco
Bioedilizia




GRANULOMETRIE

Fine 0/4
Intermedio 4/8
Doppio 8/16
Misto 0/16.


DISPONIBILITÀ


- SFUSO
- SACCHI DA 20 Lt

 **LAPILPOMIX®** PER MASSETTI
INERTE LEGGERO NATURALE DI ORIGINE VULCANICA



Edilizia

		Lapilpomix				Pomice e lapillo di origine vulcanica		
		LAPILPOMIX® è roccia vulcanica naturale leggera, composta 80 % lapillo e 20 % pomice, in granuli, non frantumata, originata da eruzioni vulcaniche del Vesuvio. Ideale per massetti alleggeriti di tipo tradizionale						
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
lpxm0-4sc20	Vivotech fine 0-4 mm	sacco 20 LT	48	20	9,60		sacco	5,05
lpxm4-8sc20	Vivotech intermedio 4-8 mm		48	18	8,64		sacco	5,05
lpxm8-16sc20	Draintech doppio 8-16 mm		48	16	7,68		sacco	5,05
lpxm0-16sc20	Vivotech misto 0-16 mm		48	18	8,64		sacco	5,05
lpxm0-4sf	Vivotech fine 0-4 mm	sfuso					mc	126,00
lpxm4-8sf	Draintech doppio 4-8 mm						mc	126,00
lpxm8-16sf	Draintech doppio 8-16 mm						mc	126,00
lpxm0-16sf	Draintech fine 0-16 mm						mc	126,00
volumi	nr 50 sacchi corrispondono a 1 mc							

		Zavorre per fotovoltaico				Zavorre per fotovoltaico		
		Base per installazione impianti fotovoltaici						
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
basfot30x30x15	basetta fotovoltaico	30 x 30 x 15	45	33	14,85	foro diam. 12mm	pz	8,70
bcp104025	muratura antisismica	10 x 40 x 25	60	17,0	10,2		pz	2,40

SEGUICI SU:

<https://www.facebook.com/italblok>
<https://www.instagram.com/italblok/>
<https://g.page/italblok>



ITALBLOK



LISTINO



SCHEDE PRODOTTI



SEDI OPERATIVE

Sede di Caivano
Zona Industriale ASI
80023 Caivano (NA)



Sede di Santa Maria Capua Vetere
Via del Lavoro, 56
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)



SEDE LEGALE

Zona Industriale ASI
80023 | Caivano (NA)

E-mail

info@italblok.com

TELEFONO

335.1524674
081.8349266

ORARI

Lun-Ven | 7:00 - 17:00
Sab | 8:00 - 13:00





ITALBLOK di Bervicato Iuri & C. Sas

Sede CAIVANO: Zona Ind. ASI - Caivano (NA)

Sede S.M.C.V.: Via Del Lavoro, 95 - Santa Maria C.V. (CE)

Tel. 081 834 92 66 Cell. 377 39 38 116

Website: www.italblok.com - Email: info@italblok.com