



LISTINO
MAGGIO 2026

Strade

Condizioni generali di vendita

Prezzi iva esclusa, franco nostro stabilimento

Scontistica da applicare _____

Cauzione per pedane in legno non restituite

6 € cadauna + IVA

Costo trasporto per Motrice (12 colli)

€ _____

Costo trasporto per autotreno (26 colli)

€ _____

Modalità di pagamento _____

AVVERTENZE

Il listino viene aggiornato continuamente in funzione dell'evoluzione dei prodotti, l'introduzione di nuovi prodotti, eventuale cessazione di produzione. Nel caso di utilizzo cartaceo, assicurarsi se siano avvenuti aggiornamenti con l'ultima versione presente online. In caso di discordanza di data di revisione, vale il più recente. Eventuale sviluppo del fenomeno di efflorescenza non è dannoso per le prestazioni dei manufatti di calcestruzzo a "vista" in uso e non è da considerarsi significativo. Variazioni della densità della tessitura dei manufatti di calcestruzzo a "vista" possono essere causate da variazioni inevitabili delle proprietà delle materie prime e da variazioni nella fase di indurimento e non sono da considerarsi significative. Variazioni della densità del colore dei manufatti di calcestruzzo a "vista" possono essere causate da variazioni inevitabili di sfumature e delle proprietà delle materie prime e da variazioni nella fase di indurimento e non sono da considerarsi significative.

MODALITA' DI FORNITURA

La merce è venduta solo a pacchi interi, salvo accordi accettati dalla Direzione ITALBLOK SAS (non verranno pertanto ritirate eccedenze). RESI. Eventuali resi di materiale vengono accettati previo accordo con la Direzione ITALBLOK SAS solamente per pacchi integri, la nota di accredito relativa avrà importo pari al 70% del totale merce franco partenza, salvo accordi fra le parti ed accettazione scritta da parte di ITALBLOK SAS. QUANTITA'. La quantità degli elementi indicata come occorrenze per mq o ml. è nominabile e comprende gli eventuali giunti. GARANZIA PER VIZI. Lo standard del prodotto comporta l'esistenza di imperfezioni che devono essere tollerate nel limite del 5%. Oltre tale limite la ITALBLOK SAS si impegna alla sostituzione del materiale imperfetto, in ogni caso la garanzia si sostanzia ed esaurisce nella sostituzione dei prodotti dalla stessa riconosciuti difettosi. COLORE. Art.1522 c.c. vendita su tipo di campione. Variazioni di tono della colorazione anche all'interno dello stesso pacco non costituiscono difetto del prodotto. La campionatura è sempre indicativa, ha valore unicamente orientativo e non impegna, in alcun caso, sulla granulometria, l'uniformità ed il colore del materiale. CONTESTAZIONI. Eventuali contestazioni dovranno pervenire mediante racc. A.R. alla ITALBLOK SAS entro 8 gg. dalla consegna e comunque sempre prima della posa in opera. PREZZI. I prezzi comprendono esclusivamente il materiale franco fabbrica IVA esclusa; eventuali spese di trasporto sono a carico del committente salvo diversa specificazione nell'offerta stessa. INDENNITA' DI MORA. Il ritardato pagamento rispetto ai termini pattuiti comporta l'automatica messa in mora dell'acquirente ex art.1219 n.3 e l'applicazione degli interessi moratori di cartello bancario più tre punti. MANCATO PAGAMENTO. Il materiale venduto rimane di proprietà della ITALBLOK SAS ex art.1523 c.c. finché l'acquirente non ne abbia integralmente pagato il prezzo. EFFLORESCENZE. Le efflorescenze non costituiscono difetto del prodotto essendo un fattore ineliminabile con le attuali tecnologie. DEROGA. Qualsiasi deroga alle suesposte condizioni di vendita non sarà riconosciuta dalla ITALBLOK SAS se non confermata per iscritto dai suoi legali rappresentanti. POSA IN OPERA. ITALBLOK SAS declina ogni responsabilità riguardo la posa in opera dei propri manufatti. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO. Le caratteristiche del prodotto sono quelle elencate nel listino prezzi, in vigore al momento. Dove previsto i prodotti rispondono alle Normative cogenti in essere (Marcatura CE).

STRADE

LISTINO



SCHEDA TECNICA



ALLA ITALBLOK PUOI TROVARE I SEGUENTI MANUFATTI CEMENTIZI PER REALIZZARE STRADE

- **CORDOLI E CUNETTE/ZANELLE**

in cls vibrocompresi di lunghezza da 50 cm o da 100 cm

TIPOLOGIE:

Cordoli per giardino | Cordoli stradali da 8 a 15 cm di spessore ed altezza da 20 a 25 cm
Cordoli per rotatoria | Cordoli colorati | Cordoli in basalto
Cunette concave e lisce | Cunette con cordolo (zanella francese)

- **CERCHI PER PIANTE**

In cls vibrati e vibrocompresi con diametro da 50/60/80/100/120/150, grigi o colorati

- **FIORIERE E DISSUASORI** | In cls vibrati

TIPOLOGIE:

Fioriere rettangolari da 30 o da 40 di spessore | Dissuasori conici e cilindrici

- **GRIGLIATI** | In cls vibrocompresi o vibrati

TIPOLOGIE:

Per Scarpate | Per parcheggi drenanti | Colorati

- **BARRIERE** | In cls vibrati

VANTAGGI: ECONOMICHE, FACILI DA TRASPORTARE E MONTARE

TIPOLOGIE:

FISSE: Monolitiche (h da da 200 cm a 600 cm).

Componibili con pannelli da 50 cm di altezza e lunghezze da 200 o 250 cm

MOBILI: Mininewjersey | Newjersey | Basetta per recinzione metallica.

Pali forati per vigneti | Pali pieni

- **PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE**

In cls vibrati per pali fuoriterra da 8, 10 e 12 mt



Barriera Mobile



Basetta per Recinzione Mobile



Cordolo per MarciapiEDE



Dissuasore Cilindrico



Fioriera



Grigliato Cancellotto




New Jersey





Plinti per Pali di Illuminazione




Strade


Cordolo stradale per marciapiede										Cordolo per marciapiedi stradale	
											
Cordolo stradale											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Ml/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
cord070810025gr	cordolo sez trapezoidale	7/8x100x25	2	36	0	1	0	0		ml	6,00
cord101110020gr	cordolo sez trapezoidale	10/11x100x20	2	24	0	1	0	12		ml	6,00
cord101110025gr	cordolo sez trapezoidale	10/11x100x25	2	24	0	1	0	12		ml	8,65
cord101210025gr	cordolo sez trapezoidale con incastri	10/12x100x25	2	24	24	1	61	14,6		ml	8,65
cord121410025	cordolo sez trapezoidale	12/14x100x25	2	18	0	1	0	12,24		ml	9,70
cordcurv101210025gr	curva 90 ° per cordolo sez trapezoidale	Curva 90 ° sez 10/12 H25	2	0	30	0	50,0	15,00		pz	12,60
codice colore:		2 (grigio)									


Ciglio da giardino										Cordolo per marciapiedi da giardino	
											
Cigli di marciapiede da giardino in cls vibrocompresso											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Ml/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
cord06085018gr	cordoletto	6/8 x 50 x 18	2	60	120	2	13	13,2		ml	6,00
cord6085018r			10							ml	7,15
cord06085018gsm			11							ml	9,60
curvcord06085018gr	curva per cordoletto	curva 90° 6/8 h18	2	70	14	9,80				pz	7,15
curvcord06085018r			10							pz	8,40
curvcord06085018gsm			11							pz	10,75
codice colore:		2 (grigio); 10 (rosso); 11 (giallo / salmone / marrone)									

	Cordolo orlato per marciapiede da cortile								Cordolo per marciapiedi stradale		
	Cordolo a sezione rettangolare e bordo arrotondato in cls vibrocompresso										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	MI/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
cordorl082410 0gr	bordo arrotondato sez rettangolare in calcestruzzo	8x24x100	2	40	40	1	35	14		ml	da offertare
cordorl102510 0gr		10x25x100		32	32		47	15		ml	da offertare
cordorl183010 0gr		18x30x100		8	8		125	10		ml	da offertare
cordorl082410 0basal	bordo arrotondato sez rettangolare in basaltico	8x24x100	12	40	40	1	35	14		ml	da offertare
cordorl102510 0basal		10x25x100		32	32		47	15		ml	da offertare
cordorl183010 0basal		18x30x100		8	8		125	10		ml	da offertare
codice colore:	2 (grigio); 12 (grigio basaltico)										

	Cordolo per rotatoria (optional impronta freccia direzionale)								Cordolo per rotatoria stradale		
	Cordolo a sezione trapezoidale per rotatoria stradale, impronta freccia (possibile anche senza) e foro per fissaggio										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	MI/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
cordrot3320	Base inf 32 base sup 10,5 - lunghezza 33 - H 18 h 7,5 - foro diam 4		2			3	33			pz	14,40
cordrot5016	Base inf 30 base sup 11 - lunghezza 50 - H 18 h5		2			2	37			pz	16,40
cordrotfrealca ta	per cordrot3320		13			0	40			pz	da offertare
codice colore:	2 (grigio)										


Strade

		Cunetta - zanella - zanella con cordolo								Cunette e zanelle stradali	
Lastra in cls vibrocompresso per la regimentazione delle acque meteoriche di ruscellamento.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	MI/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
za505010	zanella: lastra piana	50x50x10	2	14	28	2	56	15,68		pz	6,60
za505010/8	zanella: lastra obliqua	50x50x8/10	2	10	20	2	56	11,20		pz	10,85
cu505010	cunetta: altezza bordi 10 centro 7	50x50x10	2	14	28	2	56	15,68		pz	6,60
cu333310	cunetta: altezza bordi 10 centro 7	33x33x10	2	30	90	3	20	18,00		pz	4,75
zf3322	zanella con cordolo: altezza zanella 8, altezza zanella + cordolo 22, larghezza zanella 50, lunghezza zanella 33, spessore cordolo 12	da 33	2	0	16	0	50	8,00		pz	9,95
zf5025	zanella con cordolo: altezza zanella 10, altezza zanella + cordolo 25, larghezza zanella 50, lunghezza zanella 50, spessore cordolo 12	da 50	2	8	16	2	75,5	12,08		pz	da offertare
codice colore:	2 (grigio)										

	Cordoli curvi per cerchi per piante							Cerchi per piante		
Elementi di cls vibrocompresso per la composizione di cigli circolari per alberatura dei marciapiedi.										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped	composizione cerchio nr pz		um	Prezzo
cercpia725d50gr	cordolo spessore 8 altezza 25	diametro 50	2	24	40,0	9,6	2		cerc hio	30,75
cercpia618d60gr	cordolo spessore 6/8 altezza 18	diametro 60	2	64	13,5	8,6	4		cerc hio	24,85
cercpia618d60r			10						cerc hio	27,20
cercpia618d60gsm			11						cerc hio	33,45
cercpia618d80gr	cordolo spessore 6/8 altezza 18	diametro 80	2	80	11,0	8,8	6		cerc hio	37,25
cercpia618d80r			10						cerc hio	40,80
cercpia618d80gsm			11						cerc hio	50,20
cercpia618d100gr	cordolo spessore 6/8 altezza 18	diametro 100	2	88	11,5	10,1	8		cerc hio	62,15
cercpia618d100r			10						cerc hio	66,90
cercpia618d100gsm			11						cerc hio	76,45
cercpia618d120gr	cordolo spessore 6/8 altezza 18	diametro 120	2	88	14,0	12,3	8		cerc hio	66,90
cercpia618d120r			10						cerc hio	71,70
cercpia618d120gsm			11						cerc hio	81,25
cercpia923d150gr	cordolo spessore 9/12 altezza 23	diametro 150	2	64	21,0	13,4	12		cerc hio	140,60
codice colore: 2 (grigio); 10 (rosso); 11 (giallo / salmone / marrone);										

	Fioriera in calcestruzzo							Fioriera		
fioriera in calcestruzzo vibrato										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped			um	Prezzo
fio3012740gr	faccia liscia	30 x 127 x 40	2	4	170	6,80			pz	126,20
fio3012740b			3						pz	150,80
codice colore: 2 (grigio); 3 (bianco) - Misure esterne										






Strade

		Dissuasori in calcestruzzo								Dissuasore			
Elementi di cls vibrato per delimitazione aree pedonali/sosta, con vite aggancio golfare.													
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo	
discon5062	conico	base diametro 50 altezza 62	2					120			pz	110,60	
discil3035	cilindrico	diametro 30 altezza 35	2					60			pz	88,05	
discil3062	cilindrico	diametro 30 altezza 62	2					100			pz	110,40	
discil4150	cilindrico	diametro 41 altezza 50	2					150			pz	110,80	
dispar40x80x40	parallelepipedo	40 x 80 x h 40	2					307			pz	117,60	
codice colore:	2 (grigio)												


		Canali di scolo e grigliati per scarpate								Grigliato per scarpate			
Elementi in cls vibrato di forma a "U" con terminali ad innesto e pezzo speciale di imbocco iniziale per la realizzazione di canali di deflusso delle acque secondo la massima pendenza di scarpate e pendici.													
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo	
scarpscolimb	imbocco	90 x 30 x 10	2		18			33	5,94		pz	da offertare	
scarpscolcan	canaletta	28 x 46 x 13	2		32			31	9,92		pz	da offertare	
scarpgr	grigliato	48 x 48 x 10	2	5		4		34	6,80		mq	da offertare	
codice colore:	2 (grigio)												


Grigliati per manto erboso carrabili	Grigliato per manto erboso
---------------------------------------------	-----------------------------------


Elementi in cls vibrocompresso per manto erboso che accostati con altri elementi contigui danno continuità alla struttura.


Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo					
grime505010c anc	 cancelletto	50 x 50 x 10	2	8	32	4	34	10,88		mq	17,90					
grime505008r ombo	 rombi	50 x 50 x 8	2	8	32	4	29	9,28		mq	17,90					
grime503308s elcegr	 selce	50 x 33 x 8	2	10	60	6	25,8	15,5		mq	da offertare					
grime503308s elcergan			34							mq	da offertare					
grime503308s elceb			33							mq	da offertare					
grime503308s elcemix			35							mq	da offertare					
grime503308s assogr	 sasso	50 x 33 x 8	2	10	60	6	23,3	14,0		mq	da offertare					
grime503308s assobgm			33							mq	da offertare					
grime503308s assov			24							mq	da offertare					
cupmarc8-8- 8gr	 marcatore segnaposto	8 x 8 x 8	2		1152		0,9	10,4		pz	2,10					
cupmarc8-8- 8br			7							pz	2,55					
cupmarc10-10- 10gr		10 x 10 x 10	2							700		1,7	11,6		pz	2,55
cupmarc10-10- 10br			7												pz	3,00
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 24 (verde); 33 (bianco / giallo / marrone); 34 (rosso / giallo / grigio antracite); 35 (mix base grigia, mix base beige) . Costo Imballo per sasso euro 10															


Strade


		Barriera fissa					Recinzione componibile fissa	
Pannelli chiusi e lisci prefabbricati componibili per recinzione fissa								
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Kg/pz		um	Prezzo	
recfispan200504	pannello	200 x 50 x 5	2	120		pz	da offertare	
recfispil300	pilastro	15 x 15 h 300	2	125		pz	da offertare	
recfispil300ang	pilastro angolo	15 x 15 h 300	2	125		pz	da offertare	
codice colore:	2 (grigio)							

		Parete divisoria mobile					Recinzione chiusa mobile	
Pannelli prefabbricati monoblocco di sezione a T rovescia per recinzione mobile								
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Kg/pz		um	Prezzo	
recmob70x200x200	pannello L 200 x h 200	78x200x200	2	1760		pz	da offertare	
recmob120250300	pannello L 250 x h 300	120x250x300	2	5,000		pz	1.602,95	
recmob120300300	pannello L 300 x h 300	120x300x300	2	6,000		pz	1.825,15	
codice colore:	2 (grigio)							
trasporto:	per il trasporto si richiede mezzo ribassato, per lo scarico e montaggio si richiede gru di tipo pesante							


		Basetta per recinzione metallica mobile					Base per recinzione metallica mobile		
Base in cls a sei fori passanti per la collocazione di barriere metalliche.									
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
basbarmob	basetta	24 x 70 x 13	2	25	35	8,75		pz	7,95
codice colore:	2 (grigio)								

		New jersey					Recinzione mobile new jersey		
Moduli per la delimitazione di strade, piazze, giardini, cantieri temporanei.									
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
mnjs3710030sim	Mini New Jersey simmetrico	37x100x30	2	9	194	17,46		pz	da offrire
mnjs4010045sim	Mini New Jersey simmetrico	40x100x45	2	0	278	0,0		pz	da offrire
mnjs3725030sim	Mini New Jersey simmetrico	37x250x30	2	0	485	0,0		pz	da offrire
mnjs4025045sim	Mini New Jersey simmetrico	40x250x45	2	0	500	0,0		pz	da offrire
mnjs2710030lat	Mini New Jersey laterale	27x100x30	2	9	140	12,60		pz	da offrire
mnjs4025060dir	Mini New Jersey dritto	40x250x60	2	0	1400	0,0		pz	da offrire
njs6020060sim	New Jersey simmetrico	60x200x60	2	0	640	0,0		pz	215,70
njs6020080sim	New Jersey simmetrico	60x200x80	2	0	800	0,0		pz	252,00
njs60200100sim	New Jersey simmetrico	60x200x100	2	0	1200	0,0		pz	315,00
njs6020060term	New Jersey Terminale	60x200x60	2	0	640	0,0		pz	215,70
njs6020080term	New Jersey Terminale	60x200x80	2	0	800	0,0		pz	252,00
njs60200100term	New Jersey Terminale	60x200x100	2	0	960	0,0		pz	315,00
codice colore:		2 (grigio)							

		Bumper di protezione					Bumper		
Bumper di protezione in elementi semicircolari completo di piastre zincate e zancate in fase di getto, di boccole di sollevamento e di asole per la movimentazione con carrello elevatore									
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
bumpscir50-135xh60	Bumper semicircolare	d.i.50-d.e.135xh60	2	1	450	4,50		pz	da offrire
codice colore:		2 (grigio)							

		Pali per recinzione forati e pieni					Pali in cls		
Pali forati in cls vibrato per la realizzazione di recinzioni con rete metallica e il sostegno di viti.									
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
palrefc210	palo forato per vigna	11/9 x 210	2	32	28	8,96		pz	13,60
palrefc260		11/9 x 260	2	32	34	10,88		pz	18,40
palrefc300		11/9 x 300	2	32	52,0	16,64		pz	21,25
codice colore:		2 (grigio)							

Strade

	Plinto per pali di illuminazione					Plinto per pali di illuminazione	
	Elementi in cls vibrato di forma cubica con innesto per pali di illuminazione e pozzetto di ispezione						
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Kg/pz		um	Prezzo
plinto8	plinto per palo da 8 mt fuori terra	73 x 94 x 80	2	940		pz	231,00
plinto10	plinto per palo da 10 mt fuori terra	90 x 100 x 80	2	1320		pz	295,25
plinto12	plinto per palo da 12 mt fuori terra	90 x 100 x 100	2	1650		pz	410,75
chiucls	chiusino in cls	cls	2	32,5		pz	13,25
codice colore:	2 (grigio)						

SEGUICI SU:

<https://www.facebook.com/italblok>
<https://www.instagram.com/italblok/>
<https://g.page/italblok>



ITALBLOK



LISTINO



SCHEDE PRODOTTI



SEDI OPERATIVE

Sede di Caivano
Zona Industriale ASI
80023 Caivano (NA)



Sede di Santa Maria Capua Vetere
Via del Lavoro, 56
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)



SEDE LEGALE

Zona Industriale ASI
80023 | Caivano (NA)

E-mail

info@italblok.com

TELEFONO

335.1524674
081.8349266

ORARI

Lun-Ven | 7:00 - 17:00
Sab | 8:00 - 13:00





ITALBLOK di Bervicato Iuri & C. Sas

Sede CAIVANO: Zona Ind. ASI - Caivano (NA)

Sede S.M.C.V.: Via Del Lavoro, 95 - Santa Maria C.V. (CE)

Tel. 081 834 92 66 Cell. 377 39 38 116

Website: www.italblok.com - Email: info@italblok.com